

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/4 (PRESION Roquet 2VR02R1)**

---

Roquet 2VR02R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/4 (presión apertura 0,5-1 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/4 (PRESION Roquet 2VR02R13)**

---

Roquet 2VR02R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/4 (presión apertura 5-6 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/8 (PRESION Roquet 2VR03R1)**

---

Roquet 2VR03R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/8 (presión apertura 0,5-1 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/8 (PRESION Roquet 2VR03R13)**

---

Roquet 2VR03R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/8 (presión apertura 5-6 BAR).



**Serie 2VR**

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/8 (PRESION Roquet 2VR03R14)**

---

Roquet 2VR03R14, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/8 (presión apertura 7-8BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/8 (PRESION Roquet 2VR03R1E15)**

---

Roquet 2VR03R1E15, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/8 (presión apertura 0,5-1 BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/8 (PRESION Roquet 2VR03R1EA)**

---

Roquet 2VR03R1EA, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/8 (presión apertura 0,5-1 BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/2 (SIN MUEL Roquet 2VR04R)**

---

Roquet 2VR04R, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/2 (sin muelle).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/2 (PRESION Roquet 2VR04R1)**

---

Roquet 2VR04R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/2 (presión apertura 0,5-1 BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/2 (PRESION Roquet 2VR04R12)**

---

Roquet 2VR04R12, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/2 (presión apertura 2-3BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/2 (PRESION Roquet 2VR04R13)**

---

Roquet 2VR04R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/2 (presión apertura 5-6 BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1/2 (PRESION Roquet 2VR04R1E20)**

---

Roquet 2VR04R1E20, Válvula de retención simple con asiento cónico 1/2 (presión apertura 0,5-1 BAR).

*Roquet*  
making moves

## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/4 (PRESION Roquet 2VR06R1)**

---

Roquet 2VR06R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/4 (presión apertura 0,5-1 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/4 (PRESION Roquet 2VR06R12)**

---

Roquet 2VR06R12, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/4 (presión apertura 2-3BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/4 (PRESION Roquet 2VR06R13)**

---

Roquet 2VR06R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/4 (presión apertura 5-6 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 3/4 (PRESION Roquet 2VR06R15)**

---

Roquet 2VR06R15, Válvula de retención simple con asiento cónico 3/4 (presión apertura 10-12BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1' (PRESION Roquet 2VR08R1)**

---

Roquet 2VR08R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 1" (presión apertura 0,5-1 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1' (PRESION Roquet 2VR08R13)**

---

Roquet 2VR08R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 1" (presión apertura 5-6 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1"1/2 (PRESI Roquet 2VR12R1)**

---

Roquet 2VR12R1, Válvula de retención simple con asiento cónico 1"1/2 (presión apertura 0,5-1 BAR).



## **VALVULA DE RETENCION SIMPLE CON ASIEN TO CONICO 1"1/2 (PRESI Roquet 2VR12R13)**

---

Roquet 2VR12R13, Válvula de retención simple con asiento cónico 1"1/2 (presión apertura 5-6 BAR).

