

## SOPORTE POLIURETANO FIJO DIA.68 EGAÑA F60

---



Características:

- Diámetro: 68 mm

## SOPORTE POLIURETANO FIJO DIA.100 EGAÑA F90

---



Características:

- Diámetro: 100 mm

## SOPORTE POLIURETANO FIJO DIA.125 EGAÑA F120

---



Características:

- Diámetro: 125 mm

## SOPORTE POLIURETANO FIJO DIA.170 EGAÑA F160

---



Características:

- Diámetro: 170 mm

## SOPORTE POLIURETANO FIJO DIA.215 EGAÑA F200

---



Características:

- Diámetro: 215 mm

## SOPORTE POLIURETANO INOX.DIA.68 EGAÑA F60X

---



Características:

- Diámetro: 68 mm
- Tipo de material: INOX

## SOPORTE POLIURETANO INOX.DIA.100 EGAÑA F90X

---



Características:

- Diámetro: 100 mm
- Tipo de material: INOX

## SOPORTE POLIURETANO INOX.DIA.125 EGAÑA F120X

---



Características:

- Diámetro: 125 mm
- Tipo de material: INOX

## SOPORTE POLIURETANO INOX.DIA.170 EGAÑA F160X

---



Características:

- Diámetro: 170 mm
- Tipo de material: INOX

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.100 EGAÑA R90G

---



Características:

- Diámetro: 100 mm

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.125 EGAÑA R120G

---



Características:

- Diámetro: 125 mm

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.100 EGAÑA R90

---



Características:

- Diámetro: 100 mm

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.125 EGAÑA R120

---



Características:

- Diámetro: 125 mm

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.170 EGAÑA R160

---



Características:

- Diámetro: 170 mm

## SOPORTE POLIURETANO RÓTULA DIA.215 EGAÑA R200

---



Características:

- Diámetro: 215 mm