

RL16 PISTOLA 3/8H-1/4H NPT P.A. Italy 30000050



Características:

- Modelo: RL16
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: 1/4 H Npt
- Presión: 160 Bar

Pistolas compensadas

PISTOLA RL11 HEMBRA 3/8 Y HEMBRA 1/4 (160BAR - 30 L/MIN) P.A. Italy 30080000

Características:

- Modelo: RL11
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 160 Bar



Pistolas compensadas

PISTOLA RL11 HEMBRA M22 Y HEMBRA 1/4 (160BAR - 30 L/MIN) P.A. Italy 30080020

Características:

- Modelo: RL11
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: M22
- Presión: 160 Bar



RL37 PISTOLA G3/8H-G1/4H P.A. Italy 30120000

Características:

- Modelo: RL37
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 310 Bar



RL37 PISTOLA 3/8H-1/4H NPT P.A. Italy 30120050

Características:

- Modelo: RL37
- Entrada: 3/8 Npt H
- Salida: 1/4 Npt H
- Presión: 310 Bar



Pistolas compensadas

PISTOLA RL37 HEMBRA GIRATORIA 3/8 Y HEMBRA 1/4 (310BAR - 40 P.A. Italy 30122000



Características:

- Modelo: RL37
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 310 Bar

RL37 PISTOLA+SW8 G3/8M-G1/4H P.A. Italy 30122500



Características:

- Modelo: RL37
- Entrada: G 3/8 M
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 310 Bar

Pistolas compensadas

RL36 PISTOLA +SW8 G3/8H-G1/4H P.A. Italy 30155000

Características:

- Modelo: RL36
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 310 Bar



Pistolas compensadas

RL26 PISTOLA G3/8M-G1/4H P.A. Italy 30175500



Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 3/8 M
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

RL26 PISTOLA G1/4M-G1/4H P.A. Italy 30175515



Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 1/4 M
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

RL26 PISTOLA G3/8H-G1/4H P.A. Italy 30175530



Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

RL26 PIST. G1/4 HH BOLA CERAMICA P.A. Italy 30175600



Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

Pistolas compensadas

PISTOLA RL26 HEMBRA GIRATORIA 3/8 Y HEMBRA 1/4 (250BAR - 30 P.A. Italy 30175800

Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar



RL26 PISTOLA+SW.8 G3/8H-G1/4H P.A. Italy 30177200

Características:

- Modelo: RL26
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar



RL30 PISTOLA G3/8M-G1/4H P.A. Italy 30250030

Características:

- Modelo: RL30
- Entrada: G 3/8 M
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 310 Bar



Pistolas compensadas

PISTOLA RL56 HEMBRA 3/8 Y HEMBRA 1/4 (350BAR - 30 L/MIN) P.A. Italy 30450010

Características:

- Modelo: RL56
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 350 Bar



RL56 PISTOLA 3/8H-1/4H NPT P.A. Italy 30450060

Características:

- Modelo: RL56
- Entrada: 3/8 Npt H
- Salida: 1/4 Npt H
- Presión: 350 Bar



Pistolas compensadas

PISTOLA RL56 HEMBRA GIRATORIA 3/8 Y HEMBRA 1/4 (350BAR - 30 P.A. Italy 30452010

Características:

- Modelo: RL56
- Entrada: G 3/8 H
- Salida: G 1/4 H
- Presión: 350 Bar



RL124 PISTOLA G1/2 HH P.A. Italy 30530000

Características:

- Modelo: RL124
- Entrada: G 1/2 H
- Salida: G 1/2 H
- Presión: 120 Bar

