



ARS250-35-B ENCH.RÁPIDO DE BOLA G3/8M P.A. Italy 26200500



Características:

- Modelo: ARS250
- Modelo: 35-B
- Entrada: G 3/8 M
- Presión: 350 Bar


ARS250 B ENCH.RÁPIDO DE BOLA G3/8H P.A. Italy 26201010



Características:

- Modelo: ARS250
- Modelo: B
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar


ARS250 B ENCH.RÁPIDO DE BOLA G1/2M P.A. Italy 26201040



Características:

- Modelo: ARS250
- Modelo: B
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar


ARS250 A NIPLE DE BOLA G3/8 H P.A. Italy 26201561R



Características:

- Modelo: ARS250
- Modelo: A
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar


ARS250 A NIPLE DE BOLA G1/2 M P.A. Italy 26202461R



Características:

- Modelo: ARS250
- Modelo: A
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS220 HEMBRA CON ROSCA HEMBRA 3/8 P.A. Italy 26203000



Características:

- Modelo: ARS220
- Modelo: B
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 220 Bar

De bola

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS220 MACHO CON ROSCA HEMBRA 3/8 P.A. Italy 26203561R

B



A



Características:

- Modelo: ARS220
- Tipo de material: Níquel
- Modelo: A
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 220 Bar

ARS220 A NIPLE DE BOLA, NIQUEL. G1/4M P.A. Italy 26204561R

B



A



Características:

- Modelo: ARS220
- Tipo de material: Níquel
- Modelo: A
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 220 Bar

ARS350 B ENCH.RÁPIDO DE BOLA,INOX G3/8H P.A. Italy 26205000



Características:

- Modelo: ARS350
- Tipo de material: Inox
- Modelo: B
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 350 Bar

ARSU B EN.RÁP.BOLA-BOQ.Q-STYLE 1/4H NPT P.A. Italy 26206000



Características:

- Modelo: ARSU
- Modelo: B
- Entrada: 1/4 H Npt
- Presión: 310 Bar

ARS23 B ENCH.RÁPIDO DE BOLA, G1/4H LAT. P.A. Italy 26230000

Características:

- Modelo: ARS23
- Tipo de material: Latón
- Modelo: B
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

3

A



De bola

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS25 HEMBRA CON ROSCA HEMBRA 1/4W P.A. Italy 26240000

Características:


- Modelo: ARS25
- Modelo: B
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar



ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS25 HEMBRA CON ROSCA MACHO 1/4 P.A. Italy 26240060

Características:

- Modelo: ARS25
- Modelo: B
- Entrada: G 1/4 M
- Presión: 250 Bar



De bola

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS25 MACHO CON ROSCA MACHO 1/4 P.A. Italy 26245051R

Características:

- Modelo: ARS25
- Tipo de material: Inox
- Modelo: A
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar



ARS25 A NIPLE DE BOLA, INOX G1/4H X R5 P.A. Italy 26245151R


Características:

- Modelo: ARS25
- Tipo de material: Inox
- Modelo: A
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar



De bola


ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 HEMBRA CON ROSCA HEMBRA 3/8 P.A. Italy 26250010



Características:

- Modelo: ARS178
- Modelo: B
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar


ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 HEMBRA CON ROSCA HEMBRA 1/2 P.A. Italy 26250030



Características:

- Modelo: ARS178
- Modelo: B
- Entrada: G 1/2 H
- Presión: 250 Bar

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 HEMBRA CON ROSCA MACHO 1/2 P.A. Italy 26250040



Características:

- Modelo: ARS178
- Modelo: B
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar


CUERPO ARS178 G3/8H P.A. Italy 26250151R



Características:

- Modelo: ARS178
- Entrada: G 3/8 H

ARS178H- A NIPLE DE BOLA G3/8 H P.A. Italy 26252010R



Características:

- Modelo: ARS178H
- Modelo: A
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar

ARS178H- A NIPLE DE BOLA G1/2 H P.A. Italy 26252030R



Características:

- Modelo: ARS178H
- Modelo: A
- Entrada: G 1/2 H
- Presión: 250 Bar


ARS178H- A NIPLE DE BOLA G1/2 M P.A. Italy 26252040R



Características:

- Modelo: ARS178H
- Modelo: A
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4 P.A. Italy 26253000




Características:

- Modelo: ARS178L
- Tipo de material: Inox
- Modelo: A
- Entrada: G 1/4 H
- Presión: 250 Bar

De bola


ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 MACHO CON ROSCA HEMBRA 3/8 P.A. Italy 26253010



Características:

- Modelo: ARS178L
- Tipo de material: Inox
- Modelo: A
- Entrada: G 3/8 H
- Presión: 250 Bar


ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/2 P.A. Italy 26253030



Características:

- Modelo: ARS178L
- Modelo: A
- Entrada: G 1/2 H
- Presión: 250 Bar

ENCHUFE RAPIDO DE BOLA ARS178 MACHO CON ROSCA MACHO 1/2 P.A. Italy 26253040



Características:

- Modelo: ARS178L
- Modelo: A
- Entrada: G 1/2 M
- Presión: 250 Bar