


Con descarga automática

PULSAR RV VÁLVULA G3/8H -18MPA P.A. Italy 60000000

Características:

- Tipo de material: Latón
- Salida: G 3/8 H
- Presión: 160 Bar




Con descarga automática

PULS.RV VÁLVULA G3/8H -31MPA P.A. Italy 60000060

Características:

- Tipo de material: Latón
- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar




Con descarga automática

PULSAR RV VÁLV.G3/8H+MIC/INT-31MPA+PUÑO P.A. Italy 60000660

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar




Con descarga automática

PULS. RV VÁLVULA G3/8H -18MPA+PUÑO P.A. Italy 60000700

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 160 Bar




Con descarga automática

PULS. RV VÁLVULA G3/8H -31MPA+PUÑO P.A. Italy 60000760

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar




Con descarga automática

PULS. RV VÁLV.G3/8H+MIC/INT-PUÑO-HOYO G1/4 P.A. Italy 60001360

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar



Con descarga automática

PULSAR RV VÁLV.3/8H+HOYO G1/4-PUÑO-18 MPA P.A. Italy 60001600

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 160 Bar



Con descarga automática

REGULADOR DE PRESION HEMBRA 3/8 P/MANOMETRO 1/4 (310BAR - 40 P.A. Italy 60001660

Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar



Con descarga automática

PULS.RV VÁLV.3/8H+HOYO G1/4-31MPA P.A. Italy 60004560



Características:

- Salida: G 3/8 H
- Presión: 280 Bar

RAC. BYPASS 3/8H NPT LAT. P.A. Italy 60032731R



Características:


- Salida: G 1/2 H
- Presión: 280 Bar

Con descarga automática

REGULADOR DE PRESION VB85 HEMBRA 1/2 (180BAR - 80 L/MIN) P.A. Italy 60042300

Características:


- Modelo: VB85
- Salida: G 1/2 H
- Presión: 160 Bar



VB85/160 R VÁLVULA G1/2H +HOYO MANO.1/4 P.A. Italy 60042304

Características:

- Modelo: VB85
- Salida: G 1/2 H
- Presión: 160 Bar




Con descarga automática

REGULADOR DE PRESION VB85 HEMBRA 1/2 (310BAR - 80 L/MIN) P.A. Italy 60042360

Características:


- Modelo: VB85
- Salida: G 1/2 H
- Presión: 280 Bar



VB85 RV/310 VÁLVULA G1/2H +HOYO MANO.1/4 P.A. Italy 60042364

Características:

- Modelo: VB85
- Salida: G 1/2 H
- Presión: 280 Bar



VB7 VÁL.ESC. G3/8H, ENTR:3/8M P.A. Italy 60070000

Características:

- Modelo: VB7
- Entrada: G 3/8 M
- Salida: G 3/8 H
- Presión: 220 Bar



Con descarga automática

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB75 3/8+1/2 (X:4,5 Y:64) P.A. Italy 60077000



Características:

- Modelo: VB75
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 220 Bar

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB35 INYECTOR REG. 3/8+1/2 P.A. Italy 60087021



Características:

- Modelo: VB35
- Salida: G 3/8 M
- Presión: 220 Bar

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB75 3/8+1/2 (X:18 Y:62-73 P.A. Italy 60093000



Características:

- Modelo: VB75
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 220 Bar

Con descarga automática

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB285 3/8+1/2 P.A. Italy 60096000

Características:

- Modelo: VB285
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 280 Bar



Con descarga automática

VB8 VÁLVULA G3/8H, ENTR:3/8M+M/INT+PUÑO P.A. Italy 60129000

Características:

- Modelo: VB85
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 220 Bar



VB5 VÁLVULA G3/8H, ENTR:3/8M P.A. Italy 60130010

Características:

- Modelo: VB56
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 220 Bar



Con descarga automática

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB56 3/8+1/2 (X:19 Y:62-73 P.A. Italy 60135010



Características:

- Modelo: VB56
- Entrada: G 3/8
- Salida: G 1/2
- Presión: 220 Bar

VB-HT 33-280 VÁLVULA G1/2 H LÀTON P.A. Italy 60182000



Características:

- Modelo: VB33
- Tipo de material: Latón
- Presión: 310 Bar

Con descarga automática

VÁLVULA RESTABLECIMIENTO DE LA PRESIÓN MAND. EN BYPASS P.A. Italy 60270000



Características:

- Modelo: VB200
- Salida: G 1" H
- Presión: 180 Bar

VALVULA REGULADORA DESCARGA AUTO. VB200/150 HEMBRA 1" P.A. Italy 60500015



Características:

- Modelo: VB200
- Salida: G 1" H
- Presión: 150 Bar