

HILO TORICO 5MM SILICONA Estanqueidad 0500S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 5 mm
- Grosor: 5 mm

HILO TORICO SILICONA 8MM Estanqueidad 0800S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 8 mm
- Grosor: 8 mm

HILO TORICO VITON 8MM Estanqueidad 0800V



Características:

- Tipo de material: Viton
- Diámetro: 8 mm
- Grosor: 8 mm

HILO TORICO NBR 10 MM. Estanqueidad 1000



Características:

- Tipo de material: NBR
- Diámetro: 10 mm
- Grosor: 10 mm

HILO TORICO SILICONA FDA 10 MM Estanqueidad 1000S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 10 mm
- Grosor: 10 mm

HILO TORICO SILICONA 12 MM FDA Estanqueidad 1200S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 12 mm
- Grosor: 12 mm

HILO TORICO 16 SILICONA FDA Estanqueidad HT016S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 16 mm
- Grosor: 16 mm

HILO TORICO SILICONA 2.62 MM Estanqueidad HT0262S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 2,62 mm
- Grosor: 2,620 mm

HILO TORICO SILICONA 3 MM. TRASLUCIDO Estanqueidad HT0300S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 3 mm
- Grosor: 3 mm

HILO TORICO SILICONA 4 MM. TRASLUCIDO Estanqueidad HT0400S



Características:

- Tipo de material: Silicona
- Diámetro: 4 mm
- Grosor: 4 mm