ENROLLADOR F-400 AIRE-AGUA S/MANG 3/8 Meclube 0701201300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 AIRE-AGUA S/MANG. 1/2 Meclube 0701201400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701205300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701205400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 ACEITE S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701206400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 GRASA S/MANGUERA 1/4 Meclube 0701207200

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M1/4"G - M1/4"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR F-400 GRASA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701207300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 GRASA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701207400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Presión: 500 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-400 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA Meclube 0701209400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-400
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: REFRIGERANTE-LIMPIACRISTALES
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR F-460 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701301400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR F-460 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701305300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 40 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR F-460 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701305400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 40 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR F-460 ACEITE S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701306400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR F-460 GRASA S/MANGUERA 1/4 Meclube 0701307200

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M1/4"G - M1/4"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 18 M

ENROLLADOR F-460 GRASA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701307300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 15 M

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-460 GRASA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701307400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Presión: 500 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-460 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701309400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-460
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: REFRIGERANTE-LIMPIACRISTALES
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-550 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701401400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701405300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701405400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 ACEITE S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701406400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 GRASA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701407300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 GRASA S/MANGUERA 1/2" Meclube 0701407400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 500 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: M1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR F-550 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0701408600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 15 M

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX F-550 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA 3/4 Meclube 0701409500

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-550
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: ADBLUE
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701502400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1" Meclube 0701502600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701505300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701505400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 ACEITE S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701506400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 ACEITE S/MANGUERA 3/4 Meclube 0701506500

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F3/4"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 ACEITE S/MANGUERA 1 Meclube 0701506600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 GRASA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0701507300

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 600 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 GRASA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701507400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 500 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: GRASA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-555 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0701508600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-555
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-560 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1" Meclube 0701602600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-560
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-560 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0701605400

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-560
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 40 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-560 ACEITE S/MANGUERA 3/4 Meclube 0701606500

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-560
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F3/4"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-560 ACEITE S/MANGUERA 1 Meclube 0701606600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-560
- Presión: 160 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: POLIURETANO
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: ACEITE
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR F-560 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0701608600

Características:

- Tipo de material: ACERO PINTADO
- Modelo: F-560
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 30 M

ENROLLADOR INOX FX-400 AIRE-AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0702201300

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR INOX FX-400 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702201400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR INOX FX-400 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0702205300

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR INOX FX-400 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702205400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR INOX FX-400 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702209400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: REFRIGERANTE-LIMPIACRISTALES
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR FX-400 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702213400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-400
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 10 M

ENROLLADOR INOX FX-460 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702301400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-460
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR INOX FX-460 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0702305300

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-460
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR INOX FX-460 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702305400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-460
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR INOX FX-460 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702309400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-460
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: REFRIGERANTE-LIMPIACRISTALES
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR FX-460 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702313400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-460
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-550 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702401400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-550 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0702405300

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-550 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702405400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-550 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0702408600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-550 ANT-LIMP-ADB S/MANGUERA 3/4 Meclube 0702409500

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/4"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: ADBLUE
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-550 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702413400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-550 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 3/4 Meclube 0702413500

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 15 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-550 GASOLINA S/MANGUERA 1 Meclube 0702418600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-550
- Presión: 16 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: GASOLINA
- Capacidad para manguera: 15 M

ENROLLADOR INOX FX-555 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702502400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

ENROLLADOR INOX FX-555 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1 Meclube 0702502600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR INOX FX-555 AGUA S/MANGUERA 3/8 Meclube 0702505300

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F3/8"G - M3/8"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

ENROLLADOR INOX FX-555 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702505400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

ENROLLADOR INOX FX-555 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0702508600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR FX-555 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702513400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 30 M

ENROLLADOR FX-555 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 3/4 Meclube 0702513500

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1"G - M3/4"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 25 M

ùENROLLADOR FX-555 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1 Meclube 0702513600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Capacidad para manguera: 25 M

ENROLLADOR FX-555 GASOLINA S/MANGUERA 1 Meclube 0702518600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-555
- Presión: 16 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: GASOLINA
- Capacidad para manguera: 25 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-560 AIRE-AGUA S/MANGUERA 1 Meclube 0702602600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Presión: 20 Bar
- Junto 90º giratorio: LATÓN
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: AIRE-AGUA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-560 AGUA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702605400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Presión: 400 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Fluido suministrado: AGUA
- Capacidad para manguera: 40 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR INOX FX-560 DIÉSEL S/MANGUERA 1 Meclube 0702608600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Presión: 10 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO GALVANIZADO
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: DIÉSEL
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-660 GASOLINA S/MANGUERA 1M Meclube 0702618600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Presión: 16 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: VITON
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Fluido suministrado: GASOLINA
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-560 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 1/2 Meclube 0702613400

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1/2"G - M1/2"G
- Capacidad para manguera: 40 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

ENROLLADOR FX-560 FOOD QUALITY FDA S/MANGUERA 3/4 Meclube 0702613500

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1"G - M3/4"G
- Capacidad para manguera: 30 M

DRAULICFREN

Fijos y s/manguera

0702613600 Meclube 0702613600

Características:

- Tipo de material: ACERO INOXIDABLE
- Modelo: FX-560
- Fluido suministrado: FOOD QUALITY FDA
- Presión: 15 Bar
- Junto 90º giratorio: ACERO INOX
- Juntas: PTFE
- Entrada-Salida: F1"G - M1"G
- Capacidad para manguera: 30 M