

GUILLEMIN CON CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 3" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI2100300A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 3"



GUILLEMIN CON CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 4" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI2100400A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 4"



GUILLEMIN CON CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 4" (INOX) Conexiones industriales GUI2100400I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 4"

GUILLEMIN CON CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 4" (POLIPROPILENO) Conexiones industriales GUI2100400P



Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 4"

GUILLEMIN CON CIERRE DN125 A ROSCA HEMBRA 5" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI2125500A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN125
- Rosca hembra: 5"



GUILLEMIN CON CIERRE DN150 A ROSCA HEMBRA 6" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI2150600A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN150
- Rosca hembra: 6"



GUILLEMIN CON CIERRE DN150 A ROSCA HEMBRA 6" (INOX) Conexiones industriales
GUI2150600I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN150
- Rosca hembra: 6"

GUILLEMIN CON CIERRE DN20 A ROSCA HEMBRA 3/4 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI22034A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca hembra: 3/4"



GUILLEMIN CON CIERRE DN20 A ROSCA HEMBRA 3/4 (INOX) Conexiones industriales GUI22034I

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca hembra: 3/4"

GUILLEMIN CON CIERRE DN25 A ROSCA HEMBRA 1" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI225100A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca hembra: 1"



GUILLEMIN CON CIERRE DN25 A ROSCA HEMBRA 1" (INOX) Conexiones industriales GUI225100I

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca hembra: 1"

**GUILLEMIN CON CIERRE DN32 A ROSCA HEMBRA 1"1/4 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI232114A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca hembra: 1"1/4"



GUILLEMIN CON CIERRE DN32 A ROSCA HEMBRA 1"1/4 (INOX) Conexiones industriales
GUI232114I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca hembra: 1"1/4"

GUILLEMIN CON CIERRE DN40 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI240112A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca hembra: 1"1/2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN40 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (INOX) Conexiones industriales GUI240112I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca hembra: 1"1/2"

GUILLEMIN CON CIERRE DN40 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (POLIPROPILEN Conexiones industriales GUI240112P



Características:

- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca hembra: 1"1/2"

**GUILLEMIN CON CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI250112A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 1"1/2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 2" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI250200A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 2" (INOX) Conexiones industriales GUI250200I

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 2"

GUILLEMIN CON CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 2" (POLIPROPILENO) Conexiones industriales GUI250200P

Características:



- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 2"

GUILLEMIN CON CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI265200A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2" (INOX) Conexiones industriales GUI265200I

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"

GUILLEMIN CON CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI265212A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"1/2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (INOX) Conexiones industriales
GUI265212I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"1/2"

GUILLEMIN CON CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI280212A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 2"1/2"



GUILLEMIN CON CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 3" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI280300A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 3"



GUILLEMIN CON CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 3" (INOX) Conexiones industriales GUI280300I

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 3"

GUILLEMIN CON CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 3" (POLIPROPILENO) Conexiones industriales GUI280300P

Características:



- Tipo de material: Polipropileno
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 3"