

GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 4" (ALUMINIO) Conexiones industriales **GUI3100400A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 4" (INOX) Conexiones industriales **GUI3100400I**

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN20 A ROSCA HEMBRA 3/4 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI32034A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca hembra: 3/4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN20 A ROSCA HEMBRA 3/4 (INOX) Conexiones industriales
GUI32034I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca hembra: 3/4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN25 A ROSCA HEMBRA 1" (ALUMINIO) Conexiones industriales **GUI325100A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca hembra: 1"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN25 A ROSCA HEMBRA 1" (INOX) Conexiones industriales **GUI325100I**

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca hembra: 1"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN32 A ROSCA HEMBRA 1"1/4 (ALUMINI Conexiones industriales GUI332114A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca hembra: 1"1/4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN32 A ROSCA HEMBRA 1"1/4 (INOX) Conexiones industriales GUI332114I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca hembra: 1"1/4"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN40 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (ALUMINI Conexiones industriales GUI340112A)

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca hembra: 1"1/2"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN40 A ROSCA HEMBRA 1"1/2 (INOX) Conexiones industriales GUI340112I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca hembra: 1"1/2"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 2" (ALUMINIO) Conexiones industriales GUI350200A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 2"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN50 A ROSCA HEMBRA 2" (INOX) Conexiones industriales GUI350200I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca hembra: 2"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (ALUMINI Conexiones industriales
GUI365212A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"1/2"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (INOX) Conexiones industriales
GUI365212I**

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"1/2"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 3" (ALUMINIO) Conexiones industriales GUI380300A

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 3"



GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN80 A ROSCA HEMBRA 3" (INOX) Conexiones industriales GUI380300I

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca hembra: 3"

