

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN100 A ROSCA MACHO 4" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI5100400A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca macho: 4"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN100 A ROSCA MACHO 4" (INOX) Conexiones industriales
GUI5100400I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca macho: 4"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN20 A ROSCA MACHO 3/4 (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI52034A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca macho: 3/4"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN20 A ROSCA MACHO 3/4 (INOX) Conexiones industriales
GUI52034I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN20
- Rosca macho: 3/4"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN25 A ROSCA MACHO 1" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI525100A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca macho: 1"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN25 A ROSCA MACHO 1" (INOX) Conexiones industriales
GUI525100I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN25
- Rosca macho: 1"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN32 A ROSCA MACHO 1"1/4 (ALUMINIO Conexiones industriales
GUI532114A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca macho: 1"1/4"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN32 A ROSCA MACHO 1"1/4 (INOX) Conexiones industriales
GUI532114I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN32
- Rosca macho: 1"1/4"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN40 A ROSCA MACHO 1"1/2 (ALUMINIO Conexiones industriales
GUI540112A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca macho: 1"1/2"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN40 A ROSCA MACHO 1"1/2 (INOX) Conexiones industriales
GUI540112I**

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN40
- Rosca macho: 1"1/2"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN50 A ROSCA MACHO 2" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI550200A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca macho: 2"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN50 A ROSCA MACHO 2" (INOX) Conexiones industriales
GUI550200I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN50
- Rosca macho: 2"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN65 A ROSCA MACHO 2"1/2 (ALUMINIO Conexiones industriales
GUI565212A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca macho: 2"1/2"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN65 A ROSCA MACHO 2"1/2 (INOX) Conexiones industriales
GUI565212I**

Características:



- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca macho: 2"1/2"

**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN80 A ROSCA MACHO 3" (ALUMINIO) Conexiones industriales
GUI580300A**

Características:

- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca macho: 3"



**GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN80 A ROSCA MACHO 3" (INOX) Conexiones industriales
GUI580300I**



Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca macho: 3"