

DIN16

DIN 11851 HEMBRA DN15 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 1/2 (INOX Conexiones industriales DIN161512I)



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN15
- Rosca macho: 1/2"

DIN 11851 HEMBRA DN20 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 3/4 (INOX Conexiones industriales DIN162034I)



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN20
- Rosca macho: 3/4"

DIN16

DIN 11851 HEMBRA DN25 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 1" (INOX) Conexiones industriales DIN1625100I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN25
- Rosca macho: 1"

DIN 11851 HEMBRA DN32 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 1"1/4 (IN Conexiones industriales DIN1632114I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN32
- Rosca macho: 1"1/4

DIN16

DIN 11851 HEMBRA DN40 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 1"1/2 (IN Conexiones industriales DIN1640112I)



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN40
- Rosca macho: 1"1/2

DIN 11851 HEMBRA DN50 SIN TUERCA A ROSCA MACHO BSP 2" (INOX) Conexiones industriales DIN1650200I



Características:

- Tipo de material: Inox
- Reducción hembra: DN50
- Rosca macho: 2"