

Termostatos TM6

TERMOSTATO TM6 T:50° NA 1/2'BSP (PMAX:200BAR) FOX TM65A1

Fox TM65, Termostato de la serie TM6, temperatura de 50°C, rosca 1/2 BSP, normalmente abierto. (Presión máxima 200BAR)



TERMOSTATO TM6 T:50° NA M22X1,50 (PMAX:200BAR) FOX TM65A3

Fox TM65, Termostato de la serie TM6, temperatura de 50°C, rosca métrica M22X1,50, normalmente abierto. (Presión máxima 200BAR)



Termostatos TM6

TERMOSTATO TM6 T:50° NC M22X1,50 (PMAX:200BAR) FOX TM65C3

Fox TM65, Termostato de la serie TM6, temperatura de 50°C, rosca métrica M22X1,50, normalmente cerrado. (Presión máxima 200BAR)



TERMOSTATO TM6 T:60° NA 1/2'BSP (PMAX:200BAR) FOX TM66A1

Fox TM66, Termostato de la serie TM6, temperatura de 60°C, rosca 1/2 BSP, normalmente abierto. (Presión máxima 200BAR)



Termostatos TM6

TERMOSTATO TM6 T:60° NA M22X1,50 (PMAX:200BAR) FOX TM66A3

Fox TM66, Termostato de la serie TM6, temperatura de 60°C, rosca métrica M22X1,50, normalmente abierto. (Presión máxima 200BAR)



TERMOSTATO TM6 T:60° NC 1/2'BSP (PMAX:200BAR) FOX TM66C1

Fox TM66, Termostato de la serie TM6, temperatura de 60°C, rosca métrica M22X1,50, normalmente cerrado. (Presión máxima 200BAR)

