

2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Y VENTILACION Hydronit M46C1SF21

Hydronit M46C1SF21, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica y ventilación.



2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Y VENTILACION, P Hydronit M46C1SF21F8

Hydronit M46C1SF21F8, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica y ventilación. Polos M8.



2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Y VENTILACION Hydronit M46C1SF21FE

Hydronit M46C1SF21FE, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica y ventilación.



2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Y VENTILACION Hydronit M46C1SF21FP

Hydronit M46C1SF21FP, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica y ventilación.



2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Hydronit M46C1ST21

Hydronit M46C1ST21, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica.



2100W

MOTOR 2100W 12VDC ø114 + PROTECCION TERMICA Hydronit M46C1ST21M

Hydronit M46C1ST21M, Motor de 2100W 12VDC de diámetro 114 con protección térmica.

