

### **RASCADOR RGM 6 X 13 X 3/4.5 Estanqueidad RGM0060130304**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 13 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 3/4,5



### RASCADOR RGM 8 X 15 X 3/5 Estanqueidad RGM0080150305

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 3/5



### RASCADOR RGM 8 X 15 X 4/5 Estanqueidad RGM0080150405

#### Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 4/5



### RASCADOR RGM 10 X 16 X 3/4.50 NBR+METAL Estanqueidad RGM0100160304

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 3/4,5





### **RASCADOR RGM 10 X 18.900 X 2.9/5 Estanqueidad RGM0100180205**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 18,900 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 2,9/5



### RASCADOR RGM 10 X 20 X 5/8 RM Estanqueidad RGM0100200508

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 12 X 18 X 3.5/5 Estanqueidad RGM01200180305

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,5/5



Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,5/5



**RASCADOR RGM 12 X 20 X 4/6 NBR+METAL Estanqueidad RGM0120200406**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4/6



### **RASCADOR RGM 12 X 20 X 4/6 VITON RM Estanqueidad RGM0120200406VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4/6



### RASCADOR RGM 12 X 22 X 5/8 MFC Estanqueidad RGM0120220508

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5/8





### RASCADOR RGM 14 X 19.800 X 3/ 4.5 Estanqueidad RGM0140190304

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 19,800 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3/4,5



### **RASCADOR RGM 14 X 19.80 X 3/4.5 RM Estanqueidad RGM0140198304**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 19,800 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3/4,5



Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,5/5



### **RASCADOR RGM 14 X 22 X 3/3.5 RM Estanqueidad RGM0140220303**

---

#### **Características:**

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3/3,5



**RASCADOR RGM 14 X 22 X 3/4 NBR+METAL Estanqueidad RGM0140220304**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3/4



### RASCADOR RGM 14 X 24 X 7/10 Estanqueidad RGM0140240710

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 14 X 25 X 5/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0140250507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5/7





### RASCADOR RGM 15 X 21 X 3.5/5 MFC Estanqueidad RGM0150210305

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 21 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 3,5/5



### RASCADOR RGM 15 X 25 X 5/8 MFC Estanqueidad RGM0150250508

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 5/8



**RASCADOR RGM 16 X 22 X 3/4 NBR+METAL Estanqueidad RGM0160220304**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3/4



### RASCADOR RGM 16 X 26 X 5/8 Estanqueidad RGM0160260508

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 18 X 26 X 5/7 Estanqueidad RGM0180260507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 18 X 28 X 5/6 RM Estanqueidad RGM0180280506

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/6



**RASCADOR RGM 18 X 28 X 5/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0180280507**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/7





### **RASCADOR RGM 18 X 28 X 5/7 VITON RM Estanqueidad RGM0180280507VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 18 X 28 X 5/9 M FC Estanqueidad RGM0180280509

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/9



**RASCADOR RGM 18 X 28 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0180280710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 18 X 32 X 5/9 RM Estanqueidad RGM0180320509

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5/9



### RASCADOR RGM 20 X 26 X 3.5/5 Estanqueidad RGM0200260305

#### Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,5/5



**RASCADOR RGM 20 X 26 X 4/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0200260407**

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4/7



Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,5/5





### RASCADOR RGM 20 X 28 X 7/10 Estanqueidad RGM0200280710

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGM 20 X 30 X 4/6 NBR+METAL Estanqueidad RGM0200300406**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4/6



### **RASCADOR RGM 20 X 30 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0200300508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 5/8



**RASCADOR RGM 20 X 30 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0200300710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 20 X 30 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0200300710VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 20 X 35 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0200350710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 21 X 28 X 3.5/5 RM Estanqueidad RGM0210280305**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 21 mm
- Grosor: 3,5/5





### RASCADOR RGM 22 X 28 X 5/9 MFC-RM Estanqueidad RGM0220280509

#### Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5/9



### RASCADOR RGM 22 X 32 X 5/7 MFC-RM Estanqueidad RGM0220320507

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 22 X 32 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0220320710

#### Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 22 X 35 X 5/8 RM Estanqueidad RGM0220350508

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 24 X 32 X 5/7 RM Estanqueidad RGM0240320507

#### Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 5/7



### **RASCADOR RGM 24 X 35 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0240350508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 25 X 31 X 5/7 RM Estanqueidad RGM0250310507**

---

#### **Características:**

- Diámetro exterior: 31 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5/7





### **RASCADOR RGM 25 X 35 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0250350508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 25 X 35 X 5/8 VITON RM Estanqueidad RGM0250350508VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 25 X 35 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0250350710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 25 X 35 X 7/10 VITON Estanqueidad RGM0250350710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 26 X 36 X 5/7 Estanqueidad RGM0260360507

#### Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 26 mm
- Grosor: 5/7



### **RASCADOR RGM 28 X 38 X 5/8 MFC-RM Estanqueidad RGM0280380508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 28 X 38 X 5/8 VITON RM Estanqueidad RGM0280380508VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5/8





### RASCADOR RGM 28 X 38 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0280380710

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 28 X 38 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0280380710VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 28 X 40 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0280400710

#### Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 30 X 40 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0300400508

#### Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 30 X 40 X 5/8 VITON RM Estanqueidad RGM0300400508VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 30 X 40 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0300400710

#### Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 30 X 40 X 7/10 VITON Estanqueidad RGM0300400710VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7/10





**RASCADOR RGM 32 X 40 X 4/7 MFC-RM Estanqueidad RGM0320400407**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 4/7



### RASCADOR RGM 32 X 42 X 5/7 Estanqueidad RGM0320420507

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 32 X 42 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0320420710

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 32 X 45 X 4/8 MFC-RM Estanqueidad RGM0320450408

#### Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 4/8



**RASCADOR RGM 32 X 45 X 5/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0320450507**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 32 X 45 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0320450710

#### Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 33 X 43 X 5/8 Estanqueidad RGM0330430508

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 33 mm
- Grosor: 5/8





**RASCADOR RGM 35 X 45 X 5/8 RM Estanqueidad RGM0350450508**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 35 X 45 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0350450710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 35 X 47 X 7/10 L/METALICO Estanqueidad RGM0350470710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 35 X 52 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0350520710**

---

#### **Características:**

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 36 X 45 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0360450710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 36 X 46 X 5/8 Estanqueidad RGM0360460508

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 36 X 46 X 7/10 Estanqueidad RGM0360460710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7/10





### RASCADOR RGM 37 X 47 X 5/7 Estanqueidad RGM0370470507

Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 5/7



### **RASCADOR RGM 37 X 47 X 5/8 Estanqueidad RGM0370470508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 38 X 48 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0380480710

#### Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 40 X 48 X 5/8 Estanqueidad RGM0400480508

#### Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 40 X 50 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0400500508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 40 X 50 X 5/8 VITON RM Estanqueidad RGM0400500508VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 40 X 50 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0400500710

#### Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7/10





### **RASCADOR RGM 40 X 50 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0400500710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 40 X 52 X 5/8 MFC Estanqueidad RGM0400520508

#### Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 42 X 52 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0420520710

#### Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 45 X 55 X 5/7 Estanqueidad RGM0450550507

#### Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 45 X 55 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0450550710

#### Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 45 X 55 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0450550710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 45 X 60 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0450600710

#### Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7/10





### **RASCADOR RGM 48 X 60 X 7/10 MFC-RM Estanqueidad RGM0480600710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 50 X 56 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0500560508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 50 X 56 X 5/8 VITON RM Estanqueidad RGM0500560508VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 50 X 60 X 5/8 NBR+METAL Estanqueidad RGM0500600508

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 50 X 60 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0500600710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 50 X 60 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0500600710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 50 X 62 X 5/7 WPM Estanqueidad RGM0500620507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 62 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5/7





### RASCADOR RGM 50 X 65 X 5/8 Estanqueidad RGM0500650508

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 50 X 65 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0500650710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 52 X 62 X 7/10 MFC Estanqueidad RGM0520620710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 62 mm
- Diámetro interior: 52 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 55 X 63 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0550630710

#### Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 55 X 65 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0550650710

#### Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 55 X 65 X 7/10 VITON Estanqueidad RGM0550650710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 55 X 80 X 5/8 Estanqueidad RGM0550800508

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 5/8





### **RASCADOR RGM 56 X 65 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0560650710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 56 X 66 X 5/8 Estanqueidad RGM0560660508

#### Características:

- Diámetro exterior: 66 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 56 X 66 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0560660710

#### Características:

- Diámetro exterior: 66 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 60 X 80 X 7/10 NBR Estanqueidad RGM060000800710

#### Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 60 X 68 X 5/8 MFC-RM Estanqueidad RGM0600680508**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 60 X 70 X 7/10VITON Estanqueidad RGM06007000710V

#### Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 60 X 70 X 5/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0600700507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5/7





### **RASCADOR RGM 60 X 70 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0600700710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 60 X 74 X 5/8 Estanqueidad RGM0600740508

Características:

- Diámetro exterior: 74 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5/8



### **RASCADOR RGM 60 X 75 X 7/10 MFC-RM Estanqueidad RGM0600750710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 60 X 80 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0600800710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 62 X 72 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0620720710

#### Características:

- Diámetro exterior: 72 mm
- Diámetro interior: 62 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 63 X 73 X 5/7 PUR METAL Estanqueidad RGM0630730507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 63 X 75 X 7/10 Estanqueidad RGM0630750710

#### Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 7/10





### RASCADOR RGM 63 X 83 X 5/8 Estanqueidad RGM0630830508

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 64 X 74 X 7/10 Estanqueidad RGM0640740710

Características:

- Diámetro exterior: 74 mm
- Diámetro interior: 64 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 65 X 75 X 5/7 Estanqueidad RGM0650750507

#### Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 65 X 75 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0650750710

#### Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 70 X 80 X 5/7 Estanqueidad RGM0700800507

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 70 X 80 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0700800710

#### Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7/10





### **RASCADOR RGM 70 X 80 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0700800710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 73 X 89 X 7/10 Estanqueidad RGM0730890710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 89 mm
- Diámetro interior: 73 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 75 X 85 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0750850710

#### Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 75 X 85 X 7/10 VITON Estanqueidad RGM0750850710VI**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 75 X 87 X 5/7 NBR+METAL Estanqueidad RGM0750870507

#### Características:

- Diámetro exterior: 87 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 5/7



### RASCADOR RGM 78 X 88 X 7/10 Estanqueidad RGM0780880710

Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 78 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 80 X 90 X 7/10 NBR+METAL Estanqueidad RGM0800900710

#### Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7/10





### RASCADOR RGM 80 X 90 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM0800900710VI

#### Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 84 X 94 X 5/8 Estanqueidad RGM0840940508

Características:

- Diámetro exterior: 94 mm
- Diámetro interior: 84 mm
- Grosor: 5/8



### RASCADOR RGM 84 X 94 X 7/10 Estanqueidad RGM0840940710

Características:

- Diámetro exterior: 94 mm
- Diámetro interior: 84 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 85 X 95 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0850950710

#### Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 88 X 97 X 7/10 Estanqueidad RGM0880970710

Características:

- Diámetro exterior: 97 mm
- Diámetro interior: 88 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 90 X 100 X 7/10 ISO Estanqueidad RGM09001000710

#### Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 90 X 100 X 5/7 Estanqueidad RGM0901000507**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 5/7





### RASCADOR RGM 90 X 100 X 7/10 MFC Estanqueidad RGM0901000710

#### Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 93 X 103 X 7/10 Estanqueidad RGM0931030710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 103 mm
- Diámetro interior: 93 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 95 X 105 X 7/10 RM Estanqueidad RGM0951050710

#### Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 95 X 110 X 7/10 Estanqueidad RGM0951100710

#### Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 100 X 110 X 5/7 Estanqueidad RGM1001100507

#### Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 5/7



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 7/10





### **RASCADOR RGM 105 X 115 X 7/10 RM Estanqueidad RGM1051150710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 106 X 121 X 7/10 Estanqueidad RGM1061210710

#### Características:

- Diámetro exterior: 121 mm
- Diámetro interior: 106 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 115 X 125 X 7/10 RM Estanqueidad RGM1151250710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 115 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGM 120 X 130 X 7/10 VITON RM Estanqueidad RGM1201300710VI**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 123 X 147 X 9/12 Estanqueidad RGM1231470912

#### Características:

- Diámetro exterior: 147 mm
- Diámetro interior: 123 mm
- Grosor: 9/12





### RASCADOR RGM 125 X 140 X 7/10 Estanqueidad RGM1251400710

#### Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 9/12



### RASCADOR RGM 128 X 140 X 9/12 Estanqueidad RGM1281400912

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 128 mm
- Grosor: 9/12



Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 9/12



### **RASCADOR RGM 130 X 145 X 10/14 Estanqueidad RGM1301451014**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 10/14



Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGM 135 X 150 X 9/12 RM Estanqueidad RGM1351500912**

---

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 9/12





### RASCADOR RGM 138 X 148 X 7/10 Estanqueidad RGM1381480710

Características:

- Diámetro exterior: 143 mm
- Diámetro interior: 138 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGM 140 X 150 X 7/10 RM Estanqueidad RGM1401500710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 9/12



Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 145 mm
- Grosor: 9/12



### **RASCADOR RGM 148 X 158 X 7/10 Estanqueidad RGM1481580710**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 153 mm
- Diámetro interior: 148 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGM 150 X 165 X 9/12 MFC Estanqueidad RGM1501650912

#### Características:

- Diámetro exterior: 165 mm
- Diámetro interior: 150 mm
- Grosor: 9/12



### **RASCADOR RGM 150 X 166 X 8/12 Estanqueidad RGM1501660812**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 165 mm
- Diámetro interior: 150 mm
- Grosor: 8/12





### **RASCADOR RGM 155.5 X 170 X 7/17 Estanqueidad RGM1551700717**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 155,500 mm
- Grosor: 7/17



Características:

- Diámetro exterior: 175 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 9/12



### **RASCADOR RGM 160 X 175 X 10/14 Estanqueidad RGM1601751014**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 175 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 10/14



### RASCADOR RGM 163 X 175 X 7/10 RM Estanqueidad RGM1631750710

#### Características:

- Diámetro exterior: 175 mm
- Diámetro interior: 163 mm
- Grosor: 7/10



### **RASCADOR RGM 165 X 180 X 9/12 Estanqueidad RGM1651800912**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 165 mm
- Grosor: 9/12



Características:

- Diámetro exterior: 185 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 10/14



### RASCADOR RGM 180 X 195 X 9/12 Estanqueidad RGM1801950912

#### Características:

- Diámetro exterior: 195 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 9/12





Características:

- Diámetro exterior: 195 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 10/14



### RASCADOR RGM 188 X 200 X 7/10 Estanqueidad RGM1882000710

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 188 mm
- Grosor: 7/10



Características:

- Diámetro exterior: 210 mm
- Diámetro interior: 190 mm
- Grosor: 10/14



### **RASCADOR RGM 190 X 210 X 12/16 Estanqueidad RGM1902101216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 210 mm
- Diámetro interior: 190 mm
- Grosor: 12/16



### RASCADOR RGM 200 X 220 X 10/16 Estanqueidad RGM2002201016

#### Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 10/16



Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 210 X 230 X 12/16RM Estanqueidad RGM2102301216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 230 mm
- Diámetro interior: 210 mm
- Grosor: 12/16





### RASCADOR RGM 220 X 240 X 9/12 RM Estanqueidad RGM2202400912

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 240 mm
- Diámetro interior: 220 mm
- Grosor: 9/12



### **RASCADOR RGM 220 X 240 X 12/16 Estanqueidad RGM2202401216**

---

#### **Características:**

- Diámetro exterior: 240 mm
- Diámetro interior: 220 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 230 X 250 X 10/16 Estanqueidad RGM2302501016**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 230 mm
- Grosor: 10/16



### RASCADOR RGM 230 X 255 X 12/16 Estanqueidad RGM2302551216

#### Características:

- Diámetro exterior: 255 mm
- Diámetro interior: 230 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 240 X 260 X 9/12 Estanqueidad RGM2402600912**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 260 mm
- Diámetro interior: 240 mm
- Grosor: 9/12



### RASCADOR RGM 240 X 260 X 12/16 Estanqueidad RGM2402601216

#### Características:

- Diámetro exterior: 260 mm
- Diámetro interior: 240 mm
- Grosor: 12/16



### RASCADOR RGM 250 X 270 X 12/16 Estanqueidad RGM2502701216

#### Características:

- Diámetro exterior: 270 mm
- Diámetro interior: 250 mm
- Grosor: 12/16





### **RASCADOR RGM 280 X 300 X 12/16 Estanqueidad RGM2803001216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 300 mm
- Diámetro interior: 280 mm
- Grosor: 12/16



### RASCADOR RGM 300 X 320 X 12/16 Estanqueidad RGM3003201216

#### Características:

- Diámetro exterior: 320 mm
- Diámetro interior: 300 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 310 X 340 X 16/22RM Estanqueidad RGM3103401622**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 340 mm
- Diámetro interior: 310 mm
- Grosor: 16/22



### RASCADOR RGM 320 X 340 X 12/16 Estanqueidad RGM3203401216

Características:

- Diámetro exterior: 340 mm
- Diámetro interior: 320 mm
- Grosor: 12/16



### RASCADOR RGM 330 X 350 X 12/16 Estanqueidad RGM3303501216

#### Características:

- Diámetro exterior: 350 mm
- Diámetro interior: 330 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 340 X 360 X 12/16 Estanqueidad RGM3403601216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 360 mm
- Diámetro interior: 340 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 350 X 370 X 12/16 Estanqueidad RGM3503701216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 370 mm
- Diámetro interior: 350 mm
- Grosor: 12/16





### **RASCADOR RGM 360 X 380 X 15/18RM Estanqueidad RGM3603801518**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 380 mm
- Diámetro interior: 360 mm
- Grosor: 15/18



### RASCADOR RGM 360 X 400 X 12/16 Estanqueidad RGM3604001216

#### Características:

- Diámetro exterior: 400 mm
- Diámetro interior: 360 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 380 X 400 X 12/16 Estanqueidad RGM3804001216**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 400 mm
- Diámetro interior: 380 mm
- Grosor: 12/16



### RASCADOR RGM 380 X 410 X 12/22 Estanqueidad RGM3804101622

#### Características:

- Diámetro exterior: 410 mm
- Diámetro interior: 380 mm
- Grosor: 12/22



### **RASCADOR RGM 390 X 420 X 16/22RM Estanqueidad RGM3904201622**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 420 mm
- Diámetro interior: 390 mm
- Grosor: 16/22



### **RASCADOR RGM 400 X 420 X 12/16 Estanqueidad RGM4004201216**

---

#### **Características:**

- Diámetro exterior: 420 mm
- Diámetro interior: 400 mm
- Grosor: 12/16



### **RASCADOR RGM 490 X 520 X 16/22RM Estanqueidad RGM4905201622**

---

#### Características:

- Diámetro exterior: 520 mm
- Diámetro interior: 490 mm
- Grosor: 12/22





**RASCADOR RGMC 40 X 52 X 7/10 RPM Estanqueidad RGMC0400520710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGMC 45 X 55 X 7/10 W14N43 Estanqueidad RGMC0450550710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7/10



**RASCADOR RGMC 45 X 57 X 7/10 RPM Estanqueidad RGMC0450570710**

---

Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7/10



### RASCADOR RGMC 50 X 62 X 7/10 RPM Estanqueidad RGMC0500620710

#### Características:

- Diámetro exterior: 62 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7/10

