

COLLARÍN RPS 4X10X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS001

Características:

- Diámetro exterior: 10 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 4X8X3.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS004

Características:

- Diámetro exterior: 8 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 3,500 mm



COLLARÍN RPS 5X12X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS007

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 4,500 mm



COLLARÍN RPS 5X12X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS010

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 6X12X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS013

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 4,500 mm



COLLARÍN RPS 6X12X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS016

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 5,500 mm



COLLARÍN RPS 6X12X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS019

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 7X14X3.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS022

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 7 mm
- Grosor: 3,500 mm



COLLARÍN RPS 8X14X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS025

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,500 mm



COLLARÍN RPS 8X14X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS028

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 8X15X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS031

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 8X16X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS033

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,500 mm



COLLARÍN RPS 8X16X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS034

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 8X16X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS037

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 9X19X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS040

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 9 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 10X16X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS043

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 10X18X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS046

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,500 mm



COLLARÍN RPS 10X18X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS049

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 10X18X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS052

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 10X18X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS055

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 10X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS058

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 10X20X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS061

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 12X18X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS064

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 12X18X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS067

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 12X20X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS069

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 12X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS070

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 12X20X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS073

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 12X22X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS076

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 12X22X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS079

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 12X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS082

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 12X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS085

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 14X20X4.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS088

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4,800 mm



COLLARÍN RPS 14X22X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS091

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 14X22X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS094

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 14X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS097

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 14X22X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS100

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 11 mm



COLLARÍN RPS 14X24X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS103

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 14X24X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS106

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 15X25X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS109

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 15X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS112

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 16X22X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS115

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 16X22X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS118

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 16X24X5 (C0) Estanqueidad 2ERPS121

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 16X24X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS124

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 16X24X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS127

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 16X26X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS130

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 16X26X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS133

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 16X28X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS136

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 17X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS139

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 17 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 18X25X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS142

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 18X26X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS145

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 6,500 mm



COLLARÍN RPS 18X28X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS148

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 18X28X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS151

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 18X30X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS154

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 19X25X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS157

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 19 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 20X28X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS159

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4,500 mm



COLLARÍN RPS 20X28X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS160

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 20X30X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS163

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 20X30X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS166

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 20X32X7.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS169

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7,500 mm



COLLARÍN RPS 20X35X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS172

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 20X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS175

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 20X40X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS178

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 22X28X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS181

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 22X30X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS184

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 22X30X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS187

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 22X32X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS190

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 22X32X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS193

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 22X35X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS196

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 22X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS199

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 24X32X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS202

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 25X35X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS205

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 25X35X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS208

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 25X35X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS211

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 25X38X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS214

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 25X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS217

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 28X35X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS220

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 28X36X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS223

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 28X36X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS226

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 6,500 mm



COLLARÍN RPS 28X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS227

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 28X38X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS229

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 28X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS232

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 30X38X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS234

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 4 mm



COLLARÍN RPS 30X38X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS235

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 30X40X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS238

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 30X40X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS241

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 30X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS244

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 30X42X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS247

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 9 mm



COLLARÍN RPS 30X42X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS250

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 30X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS253

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 30X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS256

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 30X50X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS259

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 32X40X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS262

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,500 mm



COLLARÍN RPS 32X40X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS265

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm



COLLARÍN RPS 32X40X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS268

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 32X42X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS271

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 32X42X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS274

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 32X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS277

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 32X50X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS280

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 35X45X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS283

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 35X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS286

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 35X48X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS289

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 35X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS292

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 35X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS295

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 36X46X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS298

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 38X45X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS301

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 5 mm



COLLARÍN RPS 38X50X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS304

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 9 mm



COLLARÍN RPS 38X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS307

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X50X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS310

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 40X50X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS313

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6,500 mm



COLLARÍN RPS 40X50X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS316

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 40X50X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS319

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 40X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS322

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X52X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS325

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS328

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X56X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS331

Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS334

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 40X60X13 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS337

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 13 mm



COLLARÍN RPS 42X52X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS340

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 9 mm



COLLARÍN RPS 45X55X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS343

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6,500 mm



COLLARÍN RPS 45X55X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS346

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 45X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS349

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 45X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS352

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 45X63X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS355

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 45X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS358

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 45X65X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS361

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 48X58X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS364

Características:

- Diámetro exterior: 58 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 50X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS367

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 50X60X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS370

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11 mm



COLLARÍN RPS 50X63X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS373

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 6 mm



COLLARÍN RPS 50X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS376

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 50X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS379

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 50X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS382

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 53X63X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS385

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 53 mm
- Grosor: 6,500 mm



COLLARÍN RPS 55X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS388

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 55X65X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS391

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 55X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS394

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 55X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS397

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 56X66X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS400

Características:

- Diámetro exterior: 66 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 56X71X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS403

Características:

- Diámetro exterior: 71 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 60X70X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS406

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 60X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS409

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 60X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS412

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 60X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS415

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 60X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS418

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 60X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS421

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 60X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS424

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 63X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS427

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 63X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS430

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 63X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS433

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 65X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS436

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 65X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS439

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 65X80X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS442

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11 mm



COLLARÍN RPS 65X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS445

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 65X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS448

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 65X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS451

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 66X76X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS454

Características:

- Diámetro exterior: 76 mm
- Diámetro interior: 66 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 67X77X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS457

Características:

- Diámetro exterior: 77 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 70X80X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS460

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 70X80X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS463

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 70X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS466

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 70X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS469

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 70X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS472

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 70X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS475

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 70X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS478

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 75X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS481

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 75X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS484

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 75X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS487

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 75X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS490

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 75X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS493

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 75X95X13.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS496

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 13,500 mm



COLLARÍN RPS 80X90X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS499

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 80X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS502

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 80X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS505

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 80X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS508

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 80X100X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS511

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



COLLARÍN RPS 80X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS514

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 85X95X8.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS517

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 8,500 mm



COLLARÍN RPS 85X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS520

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 85X100X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS523

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 9 mm



COLLARÍN RPS 85X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS526

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 85X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS529

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 90X100X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS532

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7 mm



COLLARÍN RPS 90X100X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS535

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 8 mm



COLLARÍN RPS 90X100X10.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS538

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 10,500 mm



COLLARÍN RPS 90X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS541

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 90X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS544

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS547

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 90X110X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS550

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 18 mm



COLLARÍN RPS 95X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS553

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 95X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS556

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 95X110X12.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS559

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12,500 mm



COLLARÍN RPS 95X110X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS562

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 95X112X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS565

Características:

- Diámetro exterior: 112 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 11 mm



COLLARÍN RPS 95X115X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS568

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 95X115X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS571

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 18 mm



COLLARÍN RPS 100X115X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS577

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 100X120X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS580

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 100X125X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS583

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 105X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS586

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 105X125X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS589

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 110X130X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS592

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 120X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS594

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 125X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS595

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 135X160X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS598

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 140X160X15PUR93 Estanqueidad 2ERPS599

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 160X180X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS601

Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 170X190X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS604

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 175X200X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS607

Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 175 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 200X220X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS609

Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 12 mm



COLLARÍN RPS 200X220X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS610

Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 15 mm



COLLARÍN RPS 200X230X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS613

Características:

- Diámetro exterior: 230 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 18 mm



COLLARÍN RPS 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS819

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm

