Collarín RSB

COLLARÍN RSB 6X14X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB001



Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 5,700 mm

DRAULICFREN

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 8X16X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB005



Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 10X18X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB009



Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 10X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB013



Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 7 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 12X19X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB017



Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 12X20X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB021



Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 12X22X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB025



Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 12X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB027



Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 14X20X5.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB028



Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5,800 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 14X21X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB029



Características:

- Diámetro exterior: 21 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5 mm

DRAULICFREN

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 14X22X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB033



Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 14X24X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB037



Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 15X23X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB039



Características:

- Diámetro exterior: 23 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 16X24X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB041



Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 16X26X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB045



Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 18X25X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB049



Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 18X26X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB053



Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 18X28X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB057



Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 20X28X4.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB061



Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 20X28X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB065



Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 20X30X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB069



Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 22X29X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB073



Características:

- Diámetro exterior: 29 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 22X30X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB074



Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5,500 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 22X32X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB077



Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 25X33X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB081



Características:

- Diámetro exterior: 33 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 25X33X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB085



Características:

- Diámetro exterior: 33 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 25X35X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB089



Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X36X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB093



Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X36X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB097



Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB101



Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X38X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB105



Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X38X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB109



Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 28X43X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB113



Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 11,500 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 30X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB117



Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 30X40X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB120



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 30X40X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB121



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 30X40X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB125



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 32X40X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB129



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 32X40X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB133



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 32X40X6.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB137



Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 32X42X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB141



Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 32X42X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB145



Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X42X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB149



Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X43X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB153



Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X43X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB154



Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm

DRAULICFREN

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X43X7.2PUR93 Estanqueidad 2ERSB157



Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7,200 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X6.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB159



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB160



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB161



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB162



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB165



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X45X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB166



Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 12 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 35X50X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB167



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 9 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 36X44X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB169



Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 36X44X6.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB173



Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 6,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 36X46X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB176



Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 36X46X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB177



Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7,300 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 36X46X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB178



Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

RSB JUNTA VASTAG 37X47X8PUR93 Estanqueidad 2ERSB179



Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 37X47X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB180



Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 10 mm

COLLARÍN RSB 38X48X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB181



Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 8 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 38.10X47.62X6.35 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB183



Características:

- Diámetro exterior: 47,620 mm
- Diámetro interior: 38,100 mm
- Grosor: 6,350 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 40X48X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB185



Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5,700 mm

Collarín RSB

COLLARÍN RSB 40X50X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB186



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X50X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB187



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X50X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB189



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB193



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X55X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB195



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB197



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 40X55X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB201



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 42X50X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB205



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 8 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 42X50X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB209



Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 42X53X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB213



Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X53X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB217



Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,700 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X53X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB221



Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X53X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB225



Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X55X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB229

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,700 mm



Serie GS

COLLARÍN RSB 45X55X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB230



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X55X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB233



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X55X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB237



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 45X60X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB241



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 46X56X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB245



Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 46 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 48X56X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB249



Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 48X56X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB253



Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X57X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB255



Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X57X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB257



Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X58X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB261



Características:

- Diámetro exterior: 58 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X60X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB263



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X60X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB265



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB269



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X65X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB272



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB273



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X65X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB277



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB281



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB285



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 50.80X63.50X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB287



Características:

- Diámetro exterior: 63,500 mm
- Diámetro interior: 50,800 mm
- Grosor: 9,530 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X63X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB289



Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X65X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB292



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X65X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB293



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X65X8.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB297



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 8,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB301



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X68X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB302



Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 55X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB303



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 56X76X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB309



Características:

- Diámetro exterior: 76 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 57.15X69.85X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB311



Características:

- Diámetro exterior: 69,850 mm
- Diámetro interior: 57,150 mm
- Grosor: 9,530 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X68X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB313



Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X70X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB315



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X70X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB317



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB321



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X70X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB325



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X73X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB326



Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X75X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB327



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB328



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X75X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB329



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X75X15.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB333



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 15,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 60X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB337



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63X73X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB338



Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB340



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63X78X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB341



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63X83X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB345



Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63X83X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB346



Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 63.50X76.20X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB347



Características:

- Diámetro exterior: 76,200 mm
- Diámetro interior: 63,500 mm
- Grosor: 9,530 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X73X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB349



Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X75X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB351



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X75X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB353



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB357



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB358



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB359



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X80X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB360



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X80X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB361



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 65X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB363



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 67X75X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB365



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 67X77X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB366



Características:

- Diámetro exterior: 77 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 69.75X82.55X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB367



Características:

- Diámetro exterior: 82,550 mm
- Diámetro interior: 69,750 mm
- Grosor: 9,530 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 68X78X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB368



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 68 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X78X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB369



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X800X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB373



Características:

- Diámetro exterior: 800 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X82X8.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB377



Características:

- Diámetro exterior: 82 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 8,600 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X85X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB379



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB380



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X85X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB381



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB385



Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 70X90X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB389



Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 71X81X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB390



Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 71 mm
- Grosor: 6 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 71X81X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB391



Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 71 mm
- Grosor: 8 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X83X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB393



Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 7 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X83X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB397



Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB401



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X85X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB405



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X88X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB406



Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X90X9PUR93 Estanqueidad 2ERSB407



Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 75X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB411



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 78X86X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB413



Características:

- Diámetro exterior: 86 mm
- Diámetro interior: 78 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X88X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB417



Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X90X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB421



Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB425



Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X95X9PUR93 Estanqueidad 2ERSB428



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X95X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB429



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X95X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB433



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB437



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 80X100X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB441



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 85X93X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB445



Características:

- Diámetro exterior: 93 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 85X100X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB447



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 85X100X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB448



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 85X100X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB449



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 85X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB453



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X98X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB457



Características:

- Diámetro exterior: 98 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X100X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB461



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X100X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB465



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X105X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB467



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X105X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB468



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X105X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB469



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB473



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 90X110X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB477



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 93X101X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB481



Características:

- Diámetro exterior: 101 mm
- Diámetro interior: 93 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 95X103X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB485



Características:

- Diámetro exterior: 103 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 95X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB489



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 95X110X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB492



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 97X105X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB497



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 97 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X108X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB501



Características:

- Diámetro exterior: 108 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X110X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB502



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X110X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB503



Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X115X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB504



Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X115X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB505



Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X115X12/13PUR93 Estanqueidad 2ERSB506

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm



Serie GS

COLLARÍN RSB 100X120X11.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB508



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,800 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X120X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB509



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 100X120X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB513



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 105X113X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB517



Características:

- Diámetro exterior: 113 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 105X115X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB521



Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 105X120X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB522



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 105X120X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB523

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 10 mm



Serie GS

COLLARÍN RSB 105X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB525



Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 106X121X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB526



Características:

- Diámetro exterior: 121 mm
- Diámetro interior: 106 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 106X121X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB527



Características:

- Diámetro exterior: 121 mm
- Diámetro interior: 106 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X118X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB529



Características:

- Diámetro exterior: 118 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X125X9.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB533



Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 9,600 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X130X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB534



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X130X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB535



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X130X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB537



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 110X135X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB541



Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 19 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 112X125X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB543



Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 112X127X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB544



Características:

- Diámetro exterior: 127 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 115X123X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB545



Características:

- Diámetro exterior: 123 mm
- Diámetro interior: 115 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 112X127X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB546



Características:

- Diámetro exterior: 127 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 115X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB549



Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 115 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 118X126X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB553



Características:

- Diámetro exterior: 126 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 118X133X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB555



Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 118X133X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB556



Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X128X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB557



Características:

- Diámetro exterior: 128 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X130X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB561



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X135X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB562



Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 9 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X140X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB563



Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X140X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB564



Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 120X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB565



Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 125X133X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB569



Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 125X135X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB573



Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 125X145X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB577



Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 125X145X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB581



Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 125X150X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB585



Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 19 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 128X136X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB589



Características:

- Diámetro exterior: 136 mm
- Diámetro interior: 128 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 130X150X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB592



Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 130X150X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB593



Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 135X143X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB597



Características:

- Diámetro exterior: 143 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 140X148X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB601



Características:

- Diámetro exterior: 148 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 140X155X9.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB605



Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 9,600 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 140X160X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB609



Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 140X160X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB613



Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 140X165X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB617



Características:

- Diámetro exterior: 165 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 19 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 143X151X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB621



Características:

- Diámetro exterior: 151 mm
- Diámetro interior: 143 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 145X155X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB623



Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 145 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 150X170X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB625



Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 150 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 152X162X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB629



Características:

- Diámetro exterior: 162 mm
- Diámetro interior: 152 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 155X163X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB633



Características:

- Diámetro exterior: 163 mm
- Diámetro interior: 155 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 160X168X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB637



Características:

- Diámetro exterior: 168 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 160X170X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB638



Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 170X180X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB641



Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 170X190X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB645



Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 180X190X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB647



Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 180X195X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB648



Características:

- Diámetro exterior: 195 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 180X200X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB649



Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB 180X205X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB657



Características:

- Diámetro exterior: 205 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 15 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 40X55X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB801



Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 42X51X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB804



Características:

- Diámetro exterior: 51 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 45X60X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB807



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 50X59X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB810



Características:

- Diámetro exterior: 59 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 50X60X7.30 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB813



Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 50X65X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB816



Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 50X70X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB819



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 56X71X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB822



Características:

- Diámetro exterior: 71 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 60X69X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB825



Características:

- Diámetro exterior: 69 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 60X75X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB828



Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 60X80X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB831



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 63X78X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB834



Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 63X83X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB837



Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 65X80X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB840



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 70X80X7.30 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB842



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7,300 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 70X85X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB843



Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 75X95X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB846



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 13,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 80X95X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB849



Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 80X100X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB852



Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 13,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 85X105X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB855



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 85X105X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB858



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 13,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 90X105X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB861



Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 95X115X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB864



Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 13,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 100X120X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB867



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 100X120X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB870



Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 13,500 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 105X125X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB873



Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 110X130X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB876



Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 120X140X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB879



Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 12 mm

Serie GS

COLLARÍN RSB2 125X145X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB882



Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 12 mm